

Quick Start Guide

This guide describes a quick and easy way to install the product.

Product overview

IBM Virtual Dev and Test for z/OS (ZVDT) enables enterprises to run current, genuine z/OS software and middleware on Linux® on IBM Z® through REST APIs or the web-based graphical interface. It is developed in lock step with IBM Z hardware, offering unmatched application portability and compatibility. ZVDT can eliminate typical development bottlenecks by enabling flexible, horizontal scaling of early development, test, and education activities.

Restriction: ZVDT is licensed only for development, testing, employee education, or demonstration of your applications that run on z/OS. This product must not be used for production workloads of any kind, nor robust development workloads, production module builds, preproduction testing, stress testing, or performance testing.

1 Step 1: Accessing the software and documentation



For details about getting license keys and activation kits, go to the [IBM Support Licensing](#) page. To download the software, follow the instructions on [Passport Advantage®](#).

You can find the product documentation on [IBM Documentation](#).

2 Step 2: Evaluating the hardware and system configuration



For detailed hardware and software requirements, see [Prerequisites](#) on IBM Documentation.

You can also generate the report of ZVDT hardware and software requirements from [Software Product Compatibility Reports](#).

3 Step 3: Installing and configuring



For instructions on installing and configuring ZVDT, see [Installing and configuring](#) on IBM Documentation.

More information



For more information, see the following resources.

- [IBM Virtual Dev and Test for z/OS product page](#)
- [Automated Testing community](#)



IBM Virtual Dev and Test for z/OS

Versão 1.x



Guia de Início Rápido

Este guia descreve uma maneira rápida e fácil de instalar o produto.

Visão geral do

IBM Virtual Dev and Test for z/OS (ZVDT) possibilita que as empresas executem software atual, genuíno z/OS e middleware no Linux® em IBM Z através de APIs REST ou da interface gráfica baseada na web. Ele é desenvolvido na etapa de bloqueio com o hardware IBM Z, oferecendo portabilidade e compatibilidade de aplicativos incomparáveis. ZVDT pode eliminar os gargalos de desenvolvimento típicos, possibilitando escalonamento flexível e horizontal de atividades de desenvolvimento, teste e educação precoces.

Restrição: ZVDT é licenciado apenas para desenvolvimento, teste, educação de funcionários ou demonstração de seus aplicativos que são executados no z/OS. Este produto não deve ser utilizado para cargas de trabalho de produção de qualquer tipo, nem cargas de trabalho de desenvolvimento robustas, construções de módulos de produção, teste de pré-produção, teste de tensão ou teste de desempenho.

1 Passo 1: Acessando o software e a documentação



Para obter detalhes sobre obter chaves de licença e kits de ativação, acesse a página [IBM Support Licensing](#). Para fazer o download do software, siga as instruções em [Passport Advantage](#).

Você pode encontrar a documentação do produto no [IBM Documentação](#).

2 Passo 2: Avaliando a configuração do hardware e do sistema



Para requisitos detalhados de hardware e software, consulte [Pré-requisitos](#) na Documentação do IBM.

Você também pode gerar o relatório de ZVDT requisitos de hardware e software a partir de [Relatórios de compatibilidade do Produto de Software](#).

3 Passo 3: Instalando e configurando



Para instruções sobre instalação e configuração ZVDT, veja [Instalando e configurando](#) na Documentação do IBM.

Mais informações



Para obter mais informações, consulte os recursos a seguir.

- [IBM Virtual Dev e Teste para a página do produto z/OS](#)
- [Comunidade de Teste Automatizado](#)

IBM® Virtual Dev and Test for z/OS Versão 1.x Materiais Licenciados-Propriedade de IBM. © Copyright IBM Corp. 2022. Direitos Restritos dos Usuários do governo dos EUA-Uso, duplicação ou divulgação restritos pela GSA ADP Schedule Contract com a IBM Corp.

IBM, o logotipo IBM e ibm.com são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da International Business Machines Corp., registrado em muitas jurisdições no mundo todo. Outros nomes de produtos e serviços podem ser marcas registradas da IBM ou de outras empresas. Uma lista atual de marcas comerciais IBM está disponível na Web em "Copyright and trademark information" (www.ibm.com/legal/copytrade.shtml).

Part Number: M06YYML



IBM Virtual Dev and Test for z/OS

V 1.x



快速入门指南

本指南描述了安装产品的快捷方式。

产品概述

IBM Virtual Dev and Test for z/OS (ZVDT) 支持企业通过 REST API 或基于 Web 的图形界面在 IBM Z 上的 Linux® 上运行当前的正版 z/OS 软件和中间件。它是在与 IBM Z 硬件的锁定步骤中开发的，提供无与伦比的应用程序可移植性和兼容性。ZVDT 可以通过启用早期开发，测试和教育活动的灵活水平扩展来消除典型的开发瓶颈。

限制: ZVDT 仅许可用于在 z/OS 上运行的应用程序的开发，测试，员工培训或演示。此产品不得用于任何种类的生产工作负载，也不得用于稳健的开发工作负载，生产模块构建，生产前测试，压力测试或性能测试。

1 步骤 1：访问软件和文档



有关获取许可证密钥和激活工具箱的详细信息，请转至 [IBM 支持许可](#) 页面。要下载软件，请遵循 [Passport Advantage](#) 上的指示信息。

您可以在 [IBM 文档](#) 上找到产品文档。

2 步骤 2：评估硬件和系统配置



有关详细的硬件和软件需求，请参阅 IBM 文档上的 [先决条件](#)。

您还可以从 [软件产品兼容性报告](#) 生成 ZVDT 硬件和软件需求的报告。

3 步骤 3：安装和配置



有关安装和配置 ZVDT 的指示信息，请参阅 IBM 文档上的 [安装和配置](#)。

更多信息



有关更多信息，请参阅以下资源。

- [IBM Virtual Dev and Test for z/OS 产品页面](#)
- [自动化测试社区](#)

IBM® Virtual Dev and Test for z/OS V 1.x Licensed Materials-Property of IBM. © Copyright IBM Corp. 2022. U.S. Government Users Restricted Rights-Use, duplication or disclosure restricted by GSA ADP Schedule Contract with IBM Corp.

IBM, IBM 徽标和 ibm.com 是 International Business Machines Corp. 的商标或注册商标。在全球许多司法管辖区注册。其他产品和服务名称可能是 IBM 或其他公司的商标。IBM 商标的最新列表可从 Web 站点“[Copyright and trademark information](#)” (www.ibm.com/legal/copytrade.shtml) 获取。

部件号: M06YYML



Stručná úvodní příručka

Tato příručka popisuje rychlý a snadný způsob, jak nainstalovat produkt.

Přehled produktu

Produkt IBM Virtual Dev and Test for z/OS (ZVDT) umožňuje podnikům spustit aktuální, skutečné software z/OS a middleware na systému Linux® na IBM Z prostřednictvím rozhraní REST API nebo webového grafického rozhraní. Je vyvíjený v kroku zámku s hardwarem IBM Z a nabízí bezkonkurenční přenositelnost aplikací a kompatibilitu aplikací. ZVDT může eliminovat typická zúžená místa vývoje díky povolení flexibilního, horizontálního škálování aktivit v rané fázi vývoje, testování a vzdělávání.

Omezení: Produkt ZVDT je licencován pouze pro vývoj, testování, vzdělávání zaměstnanců nebo ukázkou vašich aplikací, které jsou spuštěny na systému z/OS. Tento produkt nesmí být používán pro produktivní pracovní zátěže žádného druhu, ani robustní pracovní zátěže vývoje, sestavování výrobních modulů, testování před výrobou, zátěžové testování nebo testování výkonu.

1 Krok 1: Přístup k softwaru a dokumentaci



Podrobnosti o získání licenčních klíčů a aktivačních sad najdete na stránce [IBM Support Licensing](#). Chcete-li stáhnout software, postupujte podle pokynů na webu [Passport Advantage](#).

Dokumentaci k produktu najdete na webu [IBM Documentation](#).

2 Krok 2: Vyhodnocení konfigurace hardwaru a systému



Podrobné informace o požadavcích na hardware a software naleznete v tématu [Předpoklady](#) na webu IBM Documentation.

Můžete také generovat sestavu požadavků na hardware a software produktu ZVDT ze [Software Product Compatibility Reports](#).

3 Krok 3: Instalace a konfigurace



Pokyny k instalaci a konfiguraci produktu ZVDT najdete v tématu [Instalace a konfigurace](#) na webu IBM Documentation.

Další informace



Další informace naleznete v následujících zdrojích.

- [Stránka produktu IBM Virtual Dev and Test for z/OS](#)
- [Automatizovaná testovací komunita](#)



Leitfaden für den Schnelleinstieg

In diesem Handbuch wird eine schnelle und einfache Methode zur Installation des Produkts beschrieben.

Produktübersicht

IBM Virtual Dev and Test for z/OS (ZVDT) ermöglicht Unternehmen die Ausführung aktueller, echter z/OS -Software und -Middleware unter Linux® unter IBM Z über REST-APIs oder die webbasierte grafische Schnittstelle. Es wird im Sperrschriff mit IBM Z -Hardware entwickelt und bietet eine unübertroffene Anwendungsportierbarkeit und Kompatibilität. ZVDT kann typische Engpässe bei der Entwicklung beseitigen, indem eine flexible horizontale Skalierung von frühen Entwicklungs-, Test- und Schulungsaktivitäten ermöglicht wird.

Einschränkung: ZVDT ist nur für die Entwicklung, Tests, Mitarbeiterschulung oder Demonstration Ihrer Anwendungen lizenziert, die unter z/OSAusgeführt werden. Dieses Produkt darf weder für Produktionsworkloads jeglicher Art noch für stabile Entwicklungsworkloads, Produktionsmodulbuilds, Vorproduktionstests, Belastungstests oder Leistungstests verwendet werden.

1 Schritt 1: Zugriff auf Software und Dokumentation



Details zum Abrufen von Lizenzschlüsseln und Aktivierungskits finden Sie auf der Seite [IBM Support Licensing](#). Befolgen Sie zum Download der Software die Anweisungen unter [Passport Advantage](#).

Die Produktdokumentation finden Sie unter [IBM Dokumentation](#).

2 Schritt 2: Hardware- und Systemkonfiguration bewerten



Ausführliche Informationen zu Hardware- und Softwarevoraussetzungen finden Sie unter [Prerequisites](#) in der Dokumentation zu IBM.

Sie können auch den Bericht zu ZVDT Hardware- und Softwarevoraussetzungen über [Software Product Compatibility Report](#) generieren.

3 Schritt 3: Installation und Konfiguration



Anweisungen zur Installation und Konfiguration von ZVDT finden Sie in der Dokumentation zu IBM unter [Installation und Konfiguration](#).

Weitere Informationen



Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Ressourcen.

- [IBM Virtual Dev and Test for z/OS Produktseite](#)
- [Community für automatisierte Tests](#)



Guía de inicio rápido

Esta guía describe una forma rápida y fácil de instalar el producto.

Visión general del producto

IBM Virtual Dev and Test for z/OS (ZVDT) permite a las empresas ejecutar software y middleware actual y genuino de z/OS en Linux® en IBM Z a través de las API REST o la interfaz gráfica basada en web. Se desarrolla en un paso de bloqueo con el hardware de IBM Z, ofreciendo una portabilidad y compatibilidad de aplicaciones inigualables. ZVDT puede eliminar los cuellos de botella típicos del desarrollo habilitando un escalado flexible y horizontal de las actividades de desarrollo temprano, pruebas y educación.

Restricción: ZVDT solo tiene licencia para desarrollo, pruebas, formación de empleados o demostración de las aplicaciones que se ejecutan en z/OS. Este producto no debe utilizarse para cargas de trabajo de producción de ningún tipo, ni para cargas de trabajo de desarrollo robustas, compilaciones de módulos de producción, pruebas de preproducción, pruebas de estrés o pruebas de rendimiento.

1 Paso 1: Acceso al software y a la documentación



Para obtener detalles sobre cómo obtener claves de licencia y kits de activación, vaya a la página [IBM Support Licensing](#). Para descargar el software, siga las instrucciones de [Passport Advantage](#).

Puede encontrar la documentación del producto en [Documentación de IBM](#).

2 Paso 2: Evaluación del hardware y la configuración del sistema



Para ver los requisitos detallados de hardware y software, consulte [Requisitos previos](#) en la documentación de IBM.

También puede generar el informe de requisitos de hardware y software de ZVDT desde [Informes de compatibilidad de productos de software](#).

3 Paso 3: Instalación y configuración



Para obtener instrucciones sobre cómo instalar y configurar ZVDT, consulte [Instalación y configuración](#) en la documentación de IBM.

Más información



Para obtener más información, consulte los recursos siguientes.

- [Página del producto IBM Virtual Dev and Test for z/OS](#)
- [Comunidad de pruebas automatizadas](#)



Guide de démarrage rapide

Ce guide décrit un moyen rapide et facile d'installer le produit.

Présentation du produit

IBM Virtual Dev and Test for z/OS (ZVDT) permet aux entreprises d'exécuter des logiciels et des middlewares z/OS actuels et authentiques sous Linux® sous IBM Z via des API REST ou l'interface graphique Web. Il est développé en phase de verrouillage avec le matériel IBM Z, offrant une portabilité et une compatibilité d'application inégalées. ZVDT peut éliminer les goulots d'étranglement typiques du développement en activant une mise à l'échelle horizontale et flexible des activités de développement précoce, de test et de formation.

Restriction : ZVDT est concédé sous licence uniquement pour le développement, le test, la formation des employés ou la démonstration de vos applications qui s'exécutent sur z/OS. Ce produit ne doit pas être utilisé pour des charges de travail de production de quelque nature que ce soit, ni pour des charges de travail de développement robustes, des générations de module de production, des tests de préproduction, des tests de charge ou des tests de performances.

1 Étape 1 : Accès au logiciel et à la documentation



Pour plus de détails sur l'obtention de clés de licence et de kits d'activation, accédez à la page [IBM Support Licensing](#). Pour télécharger le logiciel, suivez les instructions sur [Passport Advantage](#).

Vous trouverez la documentation du produit sur la page [IBM Documentation](#).

2 Étape 2 : Evaluation de la configuration matérielle et système



Pour plus de détails sur la configuration matérielle et logicielle requise, voir [Prerequisites](#) on IBM Documentation.

Vous pouvez également générer le rapport sur la configuration matérielle et logicielle requise pour ZVDT à partir de [Software Product Compatibility Reports](#).

3 Étape 3 : Installation et configuration



Pour obtenir des instructions sur l'installation et la configuration de ZVDT, voir [Installation et configuration](#) dans la documentation IBM.

Plus d'informations



Pour plus d'informations, voir les ressources suivantes.

- [IBM Virtual Dev and Test for z/OS](#)
- [Communauté Automated Testing](#)



Guida di avvio rapido

Questa guida descrive un modo rapido e semplice per installare il prodotto.

Panoramica del prodotto

IBM Virtual Dev and Test for z/OS (ZVDT) consente alle imprese di eseguire il software e il middleware corrente, genuino z/OS su Linux® su IBM Z tramite le API REST o l'interfaccia grafica basata sul web. Viene sviluppato in fase di blocco con l'hardware IBM Z, offrendo una portabilità e la compatibilità delle applicazioni non corrispondenti. ZVDT può eliminare i colli di bottiglia di sviluppo tipici abilitando una scalabilità flessibile, orizzontale delle attività di sviluppo precoce, di prova e di educazione.

Limitazione: ZVDT è concesso in licenza solo per lo sviluppo, il testing, l'educazione dei dipendenti o la dimostrazione delle tue applicazioni che vengono eseguite su z/OS. Questo prodotto non deve essere utilizzato per carichi di lavoro di produzione di qualsiasi tipo, né robusti carichi di lavoro di sviluppo, build del modulo di produzione, test di preproduzione, test di stress o test delle prestazioni.

1 Passo 1: Accesso al software e alla documentazione



Per i dettagli sulla possibilità di ottenere chiavi di licenza e kit di attivazione, vai alla pagina [IBM Licensing di supporto](#). Per scaricare il software, seguire le istruzioni su [Passport Advantage](#).

È possibile trovare la documentazione del prodotto su [IBM Documentazione](#).

2 Passo 2: Valutazione della configurazione hardware e di sistema



Per i requisiti hardware e software dettagliati, consultare [Prerequisiti](#) su IBM Documentazione.

È inoltre possibile generare il report di ZVDT requisiti hardware e software da [Software Product Compatibility Reports](#).

3 Passo 3: Installazione e configurazione



Per le istruzioni sull'installazione e la configurazione ZVDT, consultare [Installazione e configurazione](#) su IBM Documentazione.

Maggiori informazioni



Per ulteriori informazioni, consultare le seguenti risorse.

- [IBM Virtual Dev e Test per la pagina del prodotto z/OS](#)
- [Comunità di testing automatizzati](#)



クイック・スタート・ガイド

このガイドでは、製品を素早く簡単にインストールする方法について説明します。

製品の概要

IBM Virtual Dev and Test for z/OS (ZVDT) を使用すると、企業は、REST API または Web ベースのグラフィカル・インターフェースを介して、Linux® on IBM Z® 上で現行の正規の z/OS ソフトウェアおよびミドルウェアを実行できます。これは、IBM Z ハードウェアを使用してロック・ステップで開発され、比類のないアプリケーションの移植性と互換性を提供します。ZVDT は、早期開発、テスト、および教育のアクティビティの柔軟かつ水平的なスケーリングを可能にすることで、標準的な開発のボトルネックを排除できます。

制約事項: ZVDT は、z/OS 上で実行されるアプリケーションの開発、テスト、従業員教育、またはデモンストレーションのためにのみライセンス交付を受けています。この製品は、いかなる種類の実動ワークロードにも、堅固な開発ワークロード、実動モジュール・ビルド、実動前テスト、ストレス・テスト、またはパフォーマンス・テストにも使用してはなりません。

1 ステップ 1: ソフトウェアおよび資料へのアクセス



ライセンス・キーおよびアクティベーション・キットの取得について詳しくは、「[IBM Support Licensing](#)」ページにアクセスしてください。ソフトウェアをダウンロードするには、[Passport Advantage®](#)の指示に従ってください。

製品資料は、[IBM 資料](#)にあります。

2 ステップ 2: ハードウェアおよびシステム構成の評価



ハードウェア要件とソフトウェア要件の詳細については、IBM 資料の[前提条件](#)を参照してください。

[Software Product Compatibility Reports](#) から ZVDT のハードウェア要件とソフトウェア要件のレポートを生成することもできます。

3 ステップ 3: インストールと構成



ZVDT のインストールと構成の手順については、「[Installing and configuring on IBM Documentation](#)」を参照してください。

詳細情報



詳しくは、以下のリソースを参照してください。

- [IBM Virtual Dev and Test for z/OS 製品ページ](#)
- [自動テスト・コミュニティ](#)



빠른 시작 안내서

이 안내서에서는 제품을 빠르고 쉽게 설치하는 방법에 대해 설명합니다.

제품 개요

IBM Virtual Dev and Test for z/OS (ZVDT)는 엔터프라이즈가 REST API 또는 웹 기반 그래픽 인터페이스를 통해 IBM Z®의 Linux®에 있는 현재, 정품 z/OS 소프트웨어 및 미들웨어를 실행할 수 있게 합니다. IBM Z 하드웨어를 사용하여 잠금 단계에서 개발되어, 일치하지 않는 응용프로그램 이식성 및 호환성을 제공합니다. ZVDT는 초기 개발, 테스트 및 교육 활동을 유연하고 수평적으로 확장할 수 있게 하여 일반적인 개발 병목 현상을 제거할 수 있습니다.

제한사항: ZVDT는 z/OS에서 실행되는 응용프로그램의 개발, 테스트, 직원 교육 또는 데모에 대해서만 라이선스가 부여됩니다. 이 제품은 모든 종류의 프로덕션 워크로드 또는 강력한 개발 워크로드, 프로덕션 모듈 빌드, 사전 프로덕션 테스트, 스트레스 테스트 또는 성능 테스트에 사용되지 않아야 합니다.

1 단계 1: 소프트웨어 및 문서에 액세스하기



라이선스 키 및 활성화 키 가져오기에 대한 세부사항은 [IBM 지원 라이선스](#) 페이지로 이동하십시오. 소프트웨어를 다운로드하려면 [Passport Advantage®](#)의 지시사항을 따르십시오.

[IBM 문서](#)에서 제품 문서를 찾을 수 있습니다.

2 단계 2: 하드웨어 및 시스템 구성 평가



자세한 하드웨어 및 소프트웨어 요구사항은 IBM 문서의 [전제조건](#)을 참조하십시오.

[소프트웨어 제품 호환성 보고서](#)에서 ZVDT 하드웨어 및 소프트웨어 요구사항의 보고서를 생성할 수도 있습니다.

3 단계 3: 설치 및 구성



ZVDT 설치 및 구성에 대한 지시사항은 IBM 문서의 [설치 및 구성](#)을 참조하십시오.

자세한 정보



자세한 정보는 다음 자원을 참조하십시오.

- [IBM Virtual Dev and Test for z/OS product page](#)
- [자동화된 테스트 커뮤니티](#)



Szybki start

Ten podręcznik zawiera opis szybkiego i łatwego sposobu instalacji produktu.

Przegląd produktu

Produkt IBM Virtual Dev and Test for z/OS (ZVDT) umożliwia przedsiębiorstwom uruchamianie bieżącego, rzeczywistego oprogramowania z/OS oraz oprogramowania pośredniego w systemie Linux® na platformie IBM Z za pośrednictwem interfejsów REST API lub interfejsu graficznego z interfejsem WWW. Jest on rozwijany w kroku blokady ze sprzętem IBM Z, oferując niezrównane przenośność aplikacji i kompatybilność. Produkt ZVDT może wyeliminować typowe wąskie gardła programistyczne, umożliwiając elastyczne, poziome skalowanie działań wczesnego programowania, testowania i edukacji.

Ograniczenie: Produkt ZVDT jest licencjonowany wyłącznie na potrzeby programowania, testowania, edukacji pracowników lub demonstracji aplikacji, które działają w systemie z/OS. Ten produkt nie może być używany do obsługi obciążeń produkcyjnych wszelkiego rodzaju, ani do solidnych obciążeń programistycznych, budowania modułów produkcyjnych, testowania wstępnego, testowania warunków skrajnych ani testowania wydajności.

1 Krok 1: Uzyskiwanie dostępu do oprogramowania i dokumentacji



Szczegółowe informacje na temat pobierania kluczy licencyjnych i pakietów aktywacyjnych można znaleźć na stronie [Licencjonowanie IBM](#). Aby pobrać oprogramowanie, należy postępować zgodnie z instrukcjami w serwisie [Passport Advantage](#).

Dokumentację produktu można znaleźć w serwisie [Dokumentacja produktu IBM](#).

2 Krok 2: Sprawdzanie konfiguracji sprzętu i systemu



Szczegółowe informacje na temat wymagań sprzętowych i programowych można znaleźć w sekcji [Wymagania wstępne](#) w dokumentacji IBM.

Istnieje również możliwość wygenerowania raportu dotyczącego wymagań sprzętowych i programowych produktu ZVDT z poziomu [Software Product Compatibility Reports](#).

3 Krok 3: Instalowanie i konfigurowanie



Instrukcje dotyczące instalowania i konfigurowania produktu ZVDT znajdują się w sekcji [Instalowanie i konfigurowanie](#) w dokumentacji IBM.

Więcej informacji



Więcej informacji na ten temat zawierają następujące zasoby.

- [Strona produktu IBM Virtual dev and Test for z/OS](#)
- [Zautomatyzowane testowanie społeczności](#)



Hızlı Başlama Kılavuzu

Bu kılavuzda, ürünü kurmanın hızlı ve kolay bir yolu açıklanır.

Ürüne genel bakış

IBM Virtual Dev and Test for z/OS (ZVDT) enables enterprises to run current, genuine z/OS software and middleware on Linux® on IBM Z through REST APIs or the web-based graphical interface. It is developed in lock step with IBM Z hardware, offering unmatched application portability and compatibility. ZVDT , erken geliştirme, test ve eğitim etkinliklerinin esnek, yatay ölçeklemesini etkinleştirerek tipik geliştirme darboğazlarını ortadan kaldırabilir.

Sınırlama: ZVDT , yalnızca z/OSüzerinde çalışan uygulamalarınızın geliştirilmesi, test edilmesi, çalışan eğitimi ya da gösterimi için lisanslanır. Bu ürün, üretim iş yükleri, üretim modülü oluşturmaları, üretim öncesi testleri, stres testi ya da performans testi için kullanılmamalıdır.

1 Adım 1: Yazılıma ve belgelere erişilmesi



Lisans anahtarlarını ve etkinleştirme takımlarını almaya ilişkin ayrıntılı bilgi için [IBM Support Licensing](#) sayfasına gidin. Yazılımı karşıdan yüklemek için [Passport Advantage](#)(Passport Advantage) başlıklı konu hakkındaki yönergeleri izleyin.

Ürün belgelerini [IBM Documentation](#)(IBM Belgeleri) altında bulabilirsiniz.

2 Adım 2: Donanım ve sistem yapılandırmasının değerlendirilmesi



Ayrıntılı donanım ve yazılım gereksinimleri için IBM Documentation (Belgeler) adlı belgenin [Önkoşullar](#) konusuna bakın.

Ayrıca, ZVDT donanım ve yazılım gereksinimlerinin raporunu [Yazılım Ürünü Uyumluluk Raporları](#)' ndan da oluşturabilirsiniz.

3 Adım 3: Kurma ve yapılandırma



ZVDT' in kurulmasına ve yapılandırılmasına ilişkin yönergeler için IBM Belgelerine [Installing and configure](#) başlıklı konuya bakın.

Ek bilgi



Daha fazla bilgi için aşağıdaki kaynaklara bakın.

- [IBM Virtual Dev and Test for z/OS ürün sayfası](#)
- [Otomatikleştirilmiş Test topluluğu](#)



IBM Virtual Dev and Test for z/OS



1.x 版

快速入門手冊

本手冊說明安裝產品的快速簡易方法。

產品概觀

IBM Virtual Dev and Test for z/OS (ZVDT) 可讓企業透過 REST API 或 Web 型圖形介面，在 Linux® on IBM Z 上執行現行真正的 z/OS 軟體及中介軟體。它在與 IBM Z 硬體的鎖定步驟中開發，提供無與倫比的應用程式可攜性和相容性。ZVDT 可以透過啟用早期開發、測試及教育活動的彈性水平調整來消除一般開發瓶頸。

限制: ZVDT 僅授權用於開發、測試、員工教育或示範在 z/OS 上執行的應用程式。本產品不得用於任何類型的正式作業工作量，也不得用於健全的開發工作量、正式作業模組建置、前置正式作業測試、壓力測試或效能測試。

1 步驟 1：存取軟體及文件



如需取得授權金鑰和啟動套件的詳細資料，請移至 [IBM 支援授權](#) 頁面。若要下載軟體，請遵循 [Passport Advantage](#) 上的指示。

您可以在 [IBM Documentation](#) 上找到產品說明文件。

2 步驟 2：評估硬體及系統配置



如需詳細軟硬體需求，請參閱 IBM Documentation 上的 [必要條件](#)。

您也可以從 [軟體產品相容性報告](#) 產生 ZVDT 軟硬體需求的報告。

3 步驟 3：安裝及配置



如需安裝及配置 ZVDT 的相關指示，請參閱 IBM Documentation 上的 [安裝及配置](#)。

更多資訊



如需相關資訊，請參閱下列資源。

- [IBM Virtual Dev and Test for z/OS 產品頁面](#)
- [自動化測試社群](#)

IBM® Virtual Dev and Test for z/OS 1.x 版 Licensed Materials-Property of IBM. © Copyright IBM Corp. 2022. U.S. Government Users Restricted Rights-Use, duplication or disclosure restricted by GSA ADP Schedule Contract with IBM Corp.

IBM、IBM 標誌及 ibm.com 是 International Business Machines Corp. 的商標或註冊商標。在全球許多司法管轄區註冊。其他產品及服務名稱可能是 IBM 或其他公司的商標。IBM 商標的最新清單可在 Web 的 ["Copyright and trademark information"](#) (www.ibm.com/legal/copytrade.shtml) 中找到。

產品編號：M06YYML

