



## **STICHWORTVERZEICHNIS**

- A**
  - A4, 3–5
  - AccuPage, 3–5
  - Anmerkungen und Hinweise, x
  - ASCII, 4–26
  - Auflösung, 3–5
  - Ausgabeformate, 1–5
  - Ausrichtung, 3–3
  - Automatische Einstellung der Helligkeit, 4–5
  - Automatische Seitenaufteilung, 3–4, 4–16
  - Automatische Seitenaufteilung mit Vorschau, 4–17
  - Automatische Vorlagenzuführung (AVZ), 3–6
  
- B**
  - Befehl “Alle Seiten”, 3–21
  - Befehl “Diese Seite”, 3–21
  - Befehl “Invers” in der Vorschau, 4–11
  - Befehl “Prüfung”, 3–26
  - Befehl “Prüfung beenden”, 3–28
  - Befehl “Sonderzeichen anzeigen”, 3–26
  - Befehl “TextBridge OCR”, 4–23
  - Bereich
    - Erstellung und Handhabung, 3–19
  - Bereiche einer Seite erfassen, 4–13
  - Bereichseingrenzung bei der Vorschau, 3–19
  - Blindfarbe, 4–6
  
- C**
  - CCITT, 3–7, 4–18
  - config.sys-Datei 2–5, 2–6, 2–21

- D**
  - Datacopy 111-Karte, 2–6
  - Datacopy 730GS-Scanner, 2–6
  - Datacopy-Scanner, 2–1, 2–6
  - Dialogfeld “Öffnen”, 3–12
  - Dialogfeld “Select Source”, 2–14
  - Dialogfeld “Speichern unter”, 3–6, 3–9, 4–32
  - Dialogfeld “Weitere Seiten hinzufügen”, 3–8
  - DISCOVER-Software, 2–6
  - Dokumentations-Konventionen, ix
  - DOS, 1–2, 1–8, 2–1
  
- E**
  - Erkennbare Farben, 4–6
  - Erkennungssprache, 3–4
  
- F**
  - Faxabbilderkennung, 3–10
  - Faxmodemdateien, 1–3
  - Faxmodems, 2–7
    - Erkennung von Abbildern aus, 3–10
  - Faxseitenbild, 4–7
  - Faxseitenbilder, synthetisiert, 4–8
  - Faxvorlagen, 1–4
  - Faxvorlagen-Einstellungen, 4–7
  - Fehlerbehebung, xi, 1–11, A–1
    - ISIS-Scanner, Probleme, A–4
    - Probleme mit dem virtuellen Speicher, A–10
    - TWAIN-Scanner, Probleme, A–6
  - Fehlermeldungen, A–1, A–14
  - Filter “Fotos/Halbtonraster ignorieren”
    - Verarbeitungsgeschwindigkeit beschleunigen, 4–14
  - Formate, von TextBridge unterstützte, 1–5
  - Fotos/Halbtonraster ignorieren, 3–4
  - Fragwürdige Wörter, 3–23

- G** GSplus-Scanner, 2–6
  
- H**
  - Halbtonraster
    - Hilfe beim Ignorieren der, 4–14
  - Hand-Scanner, 1–7
  - Hauptdialogfeld, 1–1
  - Helligkeit, 3–5
    - Automatische Einstellung, 4–5
    - Einstellung für optimale Ergebnisse, 4–3
    - Hellere oder dunklere Einstellung wählen, 4–4
    - Mit Hilfe der Seitenvorschau bestimmen, 4–5
  - Hilfesystem in TextBridge, 1–10
  - HP AccuPage, 3–5
  
- I**
  - Informationen, 1–5
  - Informationsdienste, xii
  - Initialisierungs (.ini)-Dateien, 2–21
  - ISIS, 1–6, 2–4, 3–7, 3–18, 3–25
    - Installation und Test eines Treibers, 2–16
    - Scanner-Probleme, A–4
  - ISIS-Scanner
    - Konfiguration, 2–18
    - Testen der Installation, 2–19
  
- K**
  - Kundendienst, xi
    - Hilfe bei der Fehlerbehebung, A–2
    - Informationsdienste, xii
  
- M**
  - Mehrspaltige Vorlagen, 3–4
    - Verarbeitung, 4–16
  - Microsoft Windows, vii, x
  - Mikroprozessor, erforderlich zur Verwendung von
    - TextBridge, 1–2, 1–8

- O**
  - OCR, 3–1
    - Bedeutung, 1–1
    - Farben kompensieren, 4–6
    - Verwendung der Prüfung, 4–10
  - OS/2, 1–2
    - TextBridge verwenden unter, 1–9
  
- P**
  - Prüfung, 1–4, 3–1, 3–23
    - Verbesserung der OCR-Genauigkeit, 4–10
    - Vergrößerungs-/Verkleinerungswerkzeuge, 3–24
  - Prüfungsfenster, 3–25
  - Publikationen, sachverwandte, x
  
- R**
  - Rancho Technology 1201-Karte, 2–6
  - RTF, 4–26
  
- S**
  - Satzschiffformat, 3–4
  - Scannen und Konvertieren einer Vorlage, 3–6
  - Scanner
    - Blindfarbe, 4–6
    - Datacopy-Modelle, 2–1, 2–5, 2–6
    - Installation und Test, 2–4
    - Systemebentreiber, 2–1, 2–7
    - Treiber, x
    - Verwendung und Pflege, 4–2
      - von TextBridge unterstützte, 1–6, 2–4
  - Scanner, Hand-Scanner, 1–7
  - Scanner-Auflösung, 3–5
  - Scanner-Einrichtungsprogramm, 2–1, 2–11
  - Scanner-Einstellungen, 3–5, 4–5
  - Scanner-Helligkeit, 3–5
  - Scanner-Installationsschritte, 2–5
  - Seitenausrichtung, 3–3

- Seitenausrichtung, Einstellung “Automatisch”, 4–15
- Seitenbilder
  - Online-, 1–3
  - von TextBridge lesbare, 4–30
- Seitengröße 3–5
- Seitenvorschau vor der Verarbeitung, 3–15
- Software-Registrierungskarte, 1–8
- Spalten, 3–4, 4–16
- Speicher, 2–2
- Speichern von Seitenbildern, 4–18
- Speichervoraussetzungen, 1–9
- Sprache, 3–4
- Sprachpakete, 1–7, 2–1
  - Installation, 2–9
- Störfaktoren, 3–27, 4–3
- Swap-Datei, 1–9
- Systemvoraussetzungen, 1–8

**T** Technischer Kundendienst, xi

TextBridge

- Benutzerhandbuch, Gliederung, viii
- Beschreibung, 1–1, 2
- Dateien, mit TextBridge erstellte, vii
- Deinstallation, 2–20
- Dialogfeld “Speichern unter”, 4–32
- DOS-Versionen, unterstützte, 1–2
- Einrichtungsprogramm, 4–21
- Erkennen verschiedener Sprachen, 1–4
- Faxfilter zur Verbesserung der OCR von  
Faxvorlagen, 4–7
- Faxseitenbilder mit, 2–7
- Fehlerbehebung, xi, 1–11, A–1
- Fehlermeldungen, A–1, A–14
- Festplatten-Erfordernisse, 1–9

## TextBridge (Fortz.)

- Funktionsweise, 1–2
- Halbtonraster ignorieren, 4–14
- Hauptdialogfeld, 1–1
- Informationen, x, 1–5,
- Informationsdienste, xii
- Initialisierungs (.ini)-Dateien, 2–21
- Installation, 2–1
- Installation und Test eines Treibers, 2–16
- Installation und Test eines TWAIN-Treibers, 2–12
- invertierte Vorlagen, 4–11
- ISIS-Scanner, Probleme, A–4
- Kundendienst, A–2
- Kundendienst für, xi
- Kundendienstnummer, A–2
- Mikroprozessor, erforderlich zur  
Verwendung von, 2–2
- Mikroprozessor, erforderlicher, 1–2
- Mikroprozessoren, unterstützte, 1–8
- OCR aus anderen Anwendungen starten, 4–20
- Online-Hilfe, 1–10
- Optimale Ergebnisse bei der  
Zeichenerkennung, 4–1
- OS/2-Unterstützung, 1–9
- Paketinhalt, 1–7
- Programmgruppe, 2–11, 4–21
- Programmgruppe in Windows, x
- Prüfung, 1–4
- Registrierung, vii, 1–8
- Sachverwandte Publikationen, x
- Scannen und Konvertieren einer Vorlage, 3–6
- Scanner, Installationsschritte, 2–5
- Scanner, unterstützte, 1–6, 2–4
- Scanner-Einrichtungsprogramm, 2–1, 2–11

## TextBridge (Fortz.)

- Scanner-Treiber, x
- Scanner-Treiber-Diskette, 2–17
- Schriftgrößenbereich, 1–4
- Seitenvorschau vor der OCR, 3–15
- SETUP-Programm, 2–8
- Software-Installation, 2–7
- Speichererfordernisse, 2–2
- Sprachenerkennung, 2–10
- Sprachpakete, 1–7, 2–1, 2–9
- Standard-Installationsverzeichnis, 2–9
- Systemoptimierung, 2–2
- Textformatbestimmung für erkannten Text, 3–9
- Textformate, unterstützte, 1–5
- Textprüfung während der OCR, 3–23
- TIFF-Datei, Erkennung, 3–12
- TIFF-Formate, unterstützte, A–17
- Tips für eine optimale Verarbeitung, 4–12
- Tips und Techniken für die Verwendung, 4–1
- TWAIN-Scanner, Probleme, A–6
- unterstützte Auflösungen, 4–30
- Verarbeitung mehrerer Seiten, 4–8
- Verarbeitung von Nicht-TIFF-Seitenbildern, 4–26
- Verwendung innerhalb einer anderen  
Anwendung, 4–24
- Verwendung mit einem ISIS-Scanner, 3–7, 3–18,  
3–25
- Verwendung mit einem TWAIN-Scanner, 3–7,  
3–18, 3–25
- Verwendung unter OS/2, 1–2
- Verwendung von Datacopy-Scannern, 2–6
- virtueller Speicher, Einrichtung, A–10
- Voraussetzungen für die Verwendung von, 1–8
- Voreinstellungen, 3–2, 3–3
- Vorgehensweisen, 3–1

- TextBridge (Fortz.)
  - Vorlagentypen für die OCR, 1–4
  - Vorschau, 1–4
  - Windows-Versionen, unterstützte, 1–2
  - Zugriff über andere Anwendungen, 1–1
- TextBridge OCR Printer, 1–2, 4–20
  - Hinzufügen zur Windows-Druckerliste, 4–27
  - Verwendung, 4–26
  - Voreinstellungen festlegen, 4–31
- TextBridge-Anwendungs-Server (TAS), 4–20
  - automatisches Starten, 4–24
  - Registrierungs-Dialogfeld, 4–22
  - Starten und Registrieren von Anwendungen, 4–21
- Textformate, 1–2, 1–3, 1–5, 3–1
  - Festlegung, 3–9
  - für erkannten Text angeben, 4–32
- Textprüfung während der OCR, Vorgehensweise, 3–24
- TIFF, 1–3, 1–4, 2–7, 2–11, 3–1, A–17
  - CCITT Gruppe 3 komprimiert, 3–7
  - CCITT-Komprimierung, Gruppe 3, 4–18
  - Erkennung, 3–10
  - Tabelle der unterstützten Formate und Auflösungen, 3–10
- TIFF-Datei
  - Verwendung der automatischen Seitenausrichtung, 4–15
- TIFF-Datei, Angabe im Dialogfeld “Öffnen”, 3–12
- TWAIN, 1–6, 2–1, 2–4, 2–7
  - Befehl “Testen”, 2–15
  - Dialogfeld “Select Source”, 2–14
  - Installation und Test eines Quelltreibers, 2–12
  - native Benutzerschnittstelle, 2–15, 3–7, 3–18
  - Quelltreiber, 2–12



TWAIN-Scanner

Testen der Installation, 2–15

TWAIN-Scanner, Probleme, A–6

**U** US-Legal, 3–5  
US-Letter, 3–5

**V** Vergrößern 3–18  
Virtueller Speicher, 1–8, 2–2, A–10  
Voraussetzungen, 1–8  
Voreinstellungen, 3–2  
    Automatische Seitenaufteilung, 4–16  
    Automatische Seitenausrichtung, 4–15  
    Option “Fotos/Halbtonraster ignorieren”, 4–14  
    Scanner-Einstellungen, 4–5  
    Tabelle, 3–3  
Vorlagen mit Bildern, 3–4  
Vorlagenqualität, 3–3, 4–5  
Vorschau, 1–4, 3–1, 3–15  
    Automatische Seitenaufteilung mit, 4–17  
    Befehl “Alle Seiten”, 3–21  
    Befehl “Diese Seite”, 3–21  
    Befehl “Invers”, 4–11  
    Bereiche eingrenzen, 4–13  
    Bereichsgrenze, 3–16  
    Vergrößern, 3–18  
Vorschaufenster, 3–18  
    Bestimmung der Vorlagenqualität, 4–5  
Vorschau-Toolbox, 3–16

**W** Windows, vii, x, 1–2, 1–8

- X** Xerox Imaging Systems Rufnummern, A–2  
Xerox PARC, 1–4
  
- Z** Zeichenerkennung
  - Farben kompensieren, 4–6
  - optimale Ergebnisse, 4–1
  - Zuverlässigkeitsgrenze, 3–23