



ÍNDICE ALFABÉTICO

- A**
 - Abrir, cuadro, 3–12
 - AccuPage, 3–5
 - Acercar zoom, Muestra, 3–18
 - Agregar más páginas, cuadro, 3–8
 - Alimentador automático de documentos (ADF), 3–6
 - Archivo config.sys, 2–6, 2–21
 - Archivo de copia en disco, 1–10
 - Archivo TIFF
 - usar en orientación de página, 4–15
 - Archivos de módem fax, 1–3
 - ASCII, 4–26
 - Automático, brillo, 4–5
- B**
 - Brillo, 3–5
 - ajustar para el mejor reconocimiento de caracteres, 4–4
 - automático, 4–5
 - cuando aumentar o disminuir, 4–5
 - usar la ventana Muestra para evaluar, 4–6
- C**
 - Calidad de un documento fax, definición, 4–7
 - Calidad del documento, 3–3, 4–6
 - CCITT, 3–7, 4–18
 - Color en las páginas a reconocer, 4–6
 - Color omitido, 4–6
 - Columnas, 3–4, 4–16
 - config.sys, archivo, 2–6, 2–21
 - Configurar escáner, programa, 2–12
 - Consulta, documentación de, xii
 - Convenciones tipográficas, x

- D** Datacopy
 - escáner, 2–1, 2–5, 2–6
 - tarjeta, 1–11, 2–6
- Definir zona para capturar sólo datos deseados, 4–13
- Documentos
 - con fotos, 3–4
 - de fax, 1–5
 - de varias columnas, 3–4
- DOS, 1–2, 2–1

- E** Escáneres
 - color omitido, 4–6
 - controlador a nivel de sistema, 2–1, 2–8
 - controladores, xii
 - Datacopy, 2–1, 2–5, 2–6
 - Datacopy 730GS, 2–6
 - de mano, 1–8
 - GSplus, 2–6
 - instalación y funcionamiento, 2–5
 - respaldado por TextBridge, 1–7, 2–5
 - uso y mantenimiento adecuado, 4–2
- Esta página, comando, 3–21
- Explorar y convertir un documento, 3–6

- F** Formatos de salida, 1–5
- Formatos de texto, 1–2, 3–1, 3–5
 - especificar, 3–9
 - especificar texto reconocido, 4–32
 - texto respaldado por TextBridge, 1–5

- G** Galerada, formato de, 3–4
- Glosario de términos, G–1
- Guardar como, cuadro, 3–6, 3–9, 4–32
- Guardar imágenes de página, 4–18

- H** HP AccuPage, 3–5
- I** Idioma de reconocimiento, 3–4
 - Ignorar fotos/medios tonos, filtro, 3–4
 - usar para agilizar el procesamiento, 4–14
 - Imagen de fax, 4–7
 - Imágenes
 - de fax, sintetizado, 4–8
 - de página, en línea, 1–3
 - que TextBridge puede leer, 4–30
 - Impresora TextBridge OCR, 1–2, 4–20
 - agregar lista de impresoras Windows, 4–27
 - definir preferencias, 4–31
 - usar, 4–26
 - usar en una aplicación de imagen, 4–30
 - Inicialización, archivos (.ini), 2–20
 - Instalación del escáner, 2–1
 - Invertir, comando en Muestra, 4–11
 - ISIS, escáner, 1–7, 2–5, 3–7, 3–17, 3–24
 - configurar, 2–18
 - instalar y probar un controlador 2–15
 - probar la instalación, 2–19
 - problemas con, A–3
- M** Medios tonos, ignorarlos, 4–14
 - Memoria, 2–2
 - Memoria virtual, 1–10, 2–2, A–9
 - Mensajes de error, A–1, A–13
 - Microprocesador requerido para ejecutar TextBridge, 1–2, 1–10
 - Microsoft Windows, vii, xii
 - módem fax, 2–8
 - reconocimiento de imágenes de, 3–10
 - Mostrar caracteres especiales, comando, 3–26

- Mostrar páginas antes de procesarlas, 3–15
- Muestra, 1–4, 3–1, 3–15
 - acercar zoom, 3–18
 - caja de herramientas en 3–15
 - definir zona, 4–13
 - Esta página, comando, 3–21
 - función, 1–4
 - Invertir, comando en, 4–11
 - límite de zona, 3–16
 - segmentación automática de página en, 4–17
 - Todas las páginas, comando, 3–21
- Muestra, ventana, 3–17
 - usar para evaluar la calidad del documento, 4–6

N Nivel de seguridad, 3–22
Notas de la versión, xii, 1–5

O OCR

- compensar colores, 4–6
- significado, 1–1
- usar el Verificador para mejorar la exactitud, 4–10

Orientación de página, 3–3

- Automática, definición, 4–15

OS/2, 1–2

- ejecutar TextBridge en, 1–10

P Palabras dudosas, 3–22, 3–25
Paquetes de idioma, 1–9, 2–1

- instalación, 2–10

Parámetros del escáner, 3–5, 4–5
Pasos para la instalación del escáner, 2–5

Preferencias, 3–2

Ignorar fotos/medios tonos, 4–14

Orientación automática de página, 4–15

Parámetros del escáner, 4–5

Segmentación de página automática, 4–16

tabla de, 3–3

R Rancho Technology

tarjeta 1201, 2–6

Reconocimiento de caracteres

compensar colores, 4–6

obtener el mejor resultado, 4–1

Reconocimiento de imagen de fax, 3–10

Reconocimiento óptico de caracteres, (OCR), vii, 3–1

Requerimientos

de memoria, 1–10

del sistema, 1–10

Resolución de problemas, xiii, 1–12, A–1

con el escáner ISIS, A–3

con el escáner TWAIN, A–5

con la memoria virtual, A–9

Resolución del escáner, 3–5

RTF, 4–26

S Segmentación automática de página, 3–4, 4–16

en Muestra, 4–17

Seleccionar origen

cuadro, 2–13

Servicio al cliente

servicios de tablero de datos, xiv

Servicio técnico, xiii

ponerse en contacto con, A–2

- Servidor TextBridge (TAS), 4–20
 - arrancar automáticamente, 4–24
 - cuadro para la inscripción, 4–22
 - iniciar e inscribir aplicaciones, 4–21
- Sistema de ayuda en TextBridge, 1–11
- Software DISCOVER, 2–6
- Suciedad, 3–26, 4–4

T

- Tarjeta de inscripción del software, 1–9
- Terminar verificación, comando, 3–27
- TextBridge
 - archivos producidos por, vii
 - ayuda en línea, 1–11
 - bajo DOS/2, 1–2
 - contenido, 1–9
 - controladores de escáneres, xii
 - descripción de, 1–1, 1–3
 - desinstalar, 2–19
 - directorio de instalación predeterminado, 2–10
 - disco de los controladores del escáner, 2–17
 - documentación de consulta, xii
 - documentos del revés, 4–11
 - ejecutar con escáneres Datacopy, 2–6
 - ejecutar desde otra aplicación, 4–24
 - ejecutar OCR desde otras aplicaciones, 4–20
 - elementos, 2–11
 - escáneres respaldados, 1–7, 2–5
 - espacio de disco, 1–10
 - especificación del formato de texto para texto reconocido, 3–9
 - explorar y convertir un documento, 3–6
 - filtro de fax para mejorar el OCR de las imágenes de fax, 4–7
 - formatos de texto reconocidos, 1–5

TextBridge (cont.)

- formatos TIFF respaldados, A-16
- funcionamiento de, 1-3
- grupo de programas Windows, xii, 2-11, 4-21
- Guardar como, cuadro, 4-32
- ignorar medios tonos, 4-14
- imágenes de fax con, 2-8
- inicialización, archivos (.ini), 2-20
- inscripción, 1-9
- instalación, 2-1
- instalación del software, 2-8
- instalar y probar un controlador de origen TWAIN, 2-12
- instalar y probar un controlador ISIS, 2-15
- memoria virtual, asignar, A-9
- mensajes de error, A-1, A-13
- microprocesador requerido, 1-2, 2-2
- microprocesador respaldado, 1-10
- mostrar páginas antes de procesarlas, 3-15
- notas de la versión, xii, 1-5
- obtener el mejor reconocimiento de caracteres, 4-1
- optimización del sistema, 2-2
- organización de esta guía, viii
- paquetes de idioma, 1-9, 2-1, 2-10
- pasos para la instalación del escáner, 2-5
- preferencias, 3-2
- preferencias, tabla de, 3-3
- problemas con el escáner ISIS, A-3
- procedimiento para usar, 3-1
- procesar imágenes TIFF, 4-26
- procesar varias páginas, 4-8
- programa de instalación, 2-8, 4-21
- programa de instalación del escáner, 2-1, 2-12
- reconocimiento de archivos TIFF, 3-12

TextBridge (cont.)

- reconocimiento de idiomas, 2–10
- reconocimiento de varios idiomas, 1–5
- requerimientos de memoria, 2–2
- requerimientos para ejecutar, 1–10
- resolución de imagen respaldadas, 4–30
- resolución de problemas, xiii, 1–12, A–1
- respaldo OS/2, 1–10
- servicio de tablero de datos, xiv
- servicio técnico, xiii, A–2
- servicio técnico, teléfonos, A–2
- sugerencias para un rendimiento
 inmejorable, 4–12
- sugerencias y técnicas para usar, 4–1
- tamaño de letra, 1–5
- tarjeta de inscripción, viii
- tipos de documentos que puede reconocer, 1–5
- TWAIN, problemas con el escáner, A–5
- uso con un escáner ISIS, 3–7, 3–17, 3–24
- uso con un escáner TWAIN, 3–7, 3–17, 3–24
- verificar texto durante OCR, 3–22
- versiones DOS respaldadas, 1–2
- versiones Windows respaldadas, 1–2
- TextBridge OCR, comando, 4–23
- TIFF, archivo, 1–3, 2–8, 2–11, 3–1, A–16
 - compresión CCITT Group 3, 3–7, 4–18
 - especificar en el cuadro Abrir, 3–12
 - reconocimiento, 3–10
 - tabla de resoluciones y formatos respaldados, 3–10
- Todas las páginas, comando, 3–21

- TWAIN, 1–7, 2–1, 2–5, 2–8
 - controlador de origen, 2–12
 - instalar y probar un controlador de origen, 2–12
 - interfaz nativa del usuario, 2–14, 3–7, 3–17, 3–24
 - Obtener, comando, 2–14
 - probar la instalación, 2–14
 - problemas con el escáner, A–5
 - Seleccionar origen, 2–13

- V**
 - Varias columnas, documentos, procesar, 4–16
 - Verificador, 1–4, 3–22
 - función, 1–4
 - herramientas del zoom, 3–23
 - usar para mejorar el reconocimiento, 4–10
 - ventana, 3–25
 - Verificar, 3–1
 - comando, 3–25
 - Verificar texto durante el OCR, procedimiento, 3–23

- W**
 - Windows, vii, xii, 1–2, 1–10

- X**
 - Xerox Imaging Systems, números de teléfono, A–2
 - Xerox PARC, 1–4

- Z**
 - Zonas
 - crear y manipular, 3–19
 - definir en Muestra, 3–19