



## **INDEX**

- A**
  - A4, 3–5
  - AccuPage, 3–5
  - Afficher caractères spéciaux, commande, 3–25
  - Aide de TextBridge, 1–9
  - Ajouter des pages, boîte de dialogue, 3–8
  - ASCII, 4–26
  - Auto
    - paramètre d'orientation, 4–15
  - Auto, luminosité, 4–4
- B**
  - BBS, xiii
  - Boîte de dialogue principale, 1–1
- C**
  - Cadre
    - création et manipulation, 3–19
  - Carte d'enregistrement du logiciel, 1–7
  - Carte Datacopy 111, 2–6
  - Carte Rancho Technology 1201, 2–6
  - CCITT, 3–7, 4–18
  - Cette page, commande, 3–21
  - Chargeur automatique de documents, 3–6
  - Colonnes, 3–4, 4–16
  - `config.sys`, fichier, 2–5, 2–6, 2–20
  - Configuration requise, 1–8
  - Conventions utilisées dans la documentation, x
  - Couleur invisible, 4–5
  - Couleur sur les pages à reconnaître, 4–5

- D**    Datacopy, scanners, 2–1
- Demi-tons
  - aider TextBridge à les ignorer, 4–13
- DISCOVER, logiciel, 2–6
- Documents à plusieurs colonnes, traitement, 4–16
- Documents avec photographies, 3–4
- Documents multi-colonnes, 3–4
- DOS, 1–2, 1–8, 2–1
  
- E**    Encadrer à la visualisation, 3–19
- Encadrer des parties d’une page, 4–12
- Enregistrer images de pages, 4–18
- Enregistrer sous, boîte de dialogue, 3–6, 3–9, 4–33
  
- F**    Fax imprimés, 1–4
- Fax modems, 2–8
  - reconnaissance d’images, 3–10
- Fenêtre Visualiser, 3–17
  - pour évaluer la qualité d’un document, 4–4
- Fichier de permutation, 1–8
- Fichier TIFF
  - spécification dans la boîte de dialogue
  - Ouvrir, 3–12
  - utiliser l’orientation automatique, 4–15
- Fichiers de fax modems, 1–3
- Fin de vérification, commande, 3–27
- Format galée, 3–4
- Formats de sortie, 1–5
- Formats texte, 1–2, 1–3, 3–1
  - pour le texte reconnu, 4–33
  - spécification, 3–9
- Formats texte supportés par TextBridge, 1–5

- G** Glossaire, G–1
- H** HP AccuPage, 3–5
- I**
  - Ignorer photos/demi-tons, 3–4
    - pour accélérer la vitesse de traitement, 4–13
  - Image de fax, 4–6
  - Images
    - que TextBridge peut lire, 4–31
  - Images de fax synthétisées, 4–7
  - Images en ligne, 1–3
  - Imprimante OCR TextBridge, 1–2, 4–21
    - ajouter à la liste des imprimantes Windows, 4–28
    - dans une application d'imagerie, 4–31
    - définition de vos préférences, 4–32
    - utilisation, 4–27
  - Initialisation, fichiers (.ini), 2–20
  - Inverser, commande dans Visualiser, 4–10
  - ISIS, 1–6, 2–4, 3–7, 3–17, 3–24
    - installation et test d'un gestionnaire, 2–15
    - problèmes de scanner, A–3
- L**
  - Langue, 3–4
  - Langue de reconnaissance, 3–4
  - Légal, 3–5
  - Lettre, 3–5
  - Luminosité, 3–5
    - ajustement pour la meilleure reconnaissance de caractères, 4–3
    - augmenter ou diminuer, 4–4
    - utiliser la fenêtre Visualiser, 4–4
  - Luminosité, Auto, 4–4

- M** Mémoire, 2–2
  - Mémoire requise, 1–8
  - Mémoire virtuelle, 1–8, 2–2, A–10
  - Messages d'erreur, A–1, A–14
  - Microprocesseur requis pour exécuter TextBridge, 1–2, 1–8
  - Microsoft Windows, vii, xi
  - Modules de langues, 1–7, 2–1
  - Modules de langues, installation, 2–9
  - Mots suspects, 3–22, 3–24
  
- N** Notes de distribution, xi, 1–5
  - Numérisation et conversion d'un document, 3–6
  - Numéros de téléphone de Xerox Imaging Systems, A–2
  
- O** OCR
  - compensation des couleurs, 4–5
  - utiliser le Vérificateur pour améliorer la reconnaissance, 4–9OCR, définition, 1–1
  - Orientation, 3–3
  - Orientation automatique, 4–15
  - Orientation des pages, 3–3OS/2, 1–2
  - exécution de TextBridge, 1–8Ouvrir, boîte de dialogue, 3–12
  
- P** Paramètres du scanner, 3–5, 4–4
  - Parasite, 3–26, 4–3
  - Portables, scanners, 1–7

Préférences, 3–2

Ignorer photos/demi-tons, option, 4–14

Orientation auto, 4–15

paramètres du scanner, 4–4

Segmentation de page automatique, 4–16

table, 3–3

Problèmes

mémoire virtuelle, A–10

scanner ISIS, A–3

scanner TWAIN, A–5

Problèmes et solutions, xii, 1–10, A–1

Programme Configuration du scanner, 2–11

Publications connexes, xi

**Q** Qualité de document de fax, 4–6  
Qualité du document, 3–3, 4–4

**R** Reconnaissance d’images de fax, 3–10  
Reconnaissance optique de caractères  
(OCR), vii, 1–1, 3–1  
compensation des couleurs, 4–5  
optimisation de la performance, 4–1  
Résolution, 3–5  
RTF, 4–26

**S** Scanner  
couleur invisible, 4–5  
gestionnaire système, 2–1, 2–7  
gestionnaires, xi  
installation et test, 2–4  
modèles Datacopy, 2–1, 2–5, 2–6  
utiliser et entretenir correctement, 4–2

- Scanner, luminosité, 3–5
- Scanner, programme de configuration, 2–1
- Scanner, résolution, 3–5
- Scanner Datacopy, 2–6
- Scanner Datacopy 730GS, 2–6
- Scanner GSplus, 2–6
- Scanner ISIS
  - configuration, 2–17
  - test de l'installation, 2–18
- Scanner TWAIN
  - test de l'installation, 2–14
- Scanners
  - supportés par TextBridge, 2–5
- Scanners, portables, 1–7
- Scanners supportés par TextBridge, 1–6
- Segmentation de page auto, 3–4
- Segmentation de page automatique, 4–16
- Segmentation de page automatique dans Visualiser, 4–17
- Sélectionner la source, boîte de dialogue, 2–13
- Serveur d'applications TextBridge (TAS), 4–20
  - démarrage automatique, 4–25
  - démarrer et enregistrer des applications, 4–22
  - Enregistrement, boîte de dialogue, 4–23
- Seuil de fiabilité, 3–22
- Support technique, xii
  - BBS, xiii
  - quand nous appeler, A–2

- T** Taille de page, 3–5
- TextBridge
  - aide en ligne, 1–9
  - amélioration du traitement des documents, 4–12
  - avec un scanner ISIS, 3–7, 3–17, 3–24
  - avec un scanner TWAIN, 3–7, 3–17, 3–24
  - BBS, xiii
  - boîte de dialogue principale, 1–1
  - configuration requise, 1–8
  - conseils et techniques d'utilisation, 4–1
  - description, 1–1, 1–2
  - disquettes des questionnaires de scanners, 2–16
  - documents inversés, 4–10
  - éléments fournis, 1–7
  - enregistrement du logiciel, 1–7
  - Enregistrer sous, boîte de dialogue, 4–33
  - espace disque requis, 1–8
  - exécuter la reconnaissance à partir d'autres applications, 4–20
  - exécution à partir d'une autre application, 4–24
  - exécution avec des scanners Datacopy, 2–6
  - exécution sous OS/2, 1–2
  - fichiers d'initialisation (.ini), 2–20
  - fichiers produits, vii
  - filtre pour améliorer la reconnaissance des images de fax, 4–6
  - fonctionnement, 1–2
  - formats texte supportés, 1–5
  - formats TIFF supportés, A–16
  - questionnaires de scanners, xi
  - groupe de programmes, 2–10, 4–22
  - groupe de programmes dans Windows, xi
  - ignorer les demi-tons, 4–13
  - images de fax, 2–8

## TextBridge (suite)

- installation du logiciel, 2–7
- installation et test d'un gestionnaire ISIS, 2–15
- installation et test d'un gestionnaire source  
    TWAIN, 2–12
- intégré à d'autres applications, 1–1
- langue de reconnaissance, 2–10
- mémoire requise, 2–2
- mémoire virtuelle, configuration, A–10
- messages d'erreur, A–1, 14
- microprocesseur requis, 1–2, 2–2
- microprocesseurs supportés, 1–8
- modules de langues, 1–7, 2–1, 2–9
- notes de distribution, xi, 1–5
- numérisation et conversion d'un document, 3–6
- optimisation de la reconnaissance de  
    caractères, 4–1
- optimisation du système, 2–2
- préférences, 3–2
- table, 3–3
- problèmes, A–1
- problèmes de scanner TWAIN, A–5
- problèmes et solutions, xii, 1–10
- procédure d'utilisation, 3–1
- programme Configuration du scanner, 2–11
- programme d'installation, 2–8, 4–22
- programme de configuration du scanner, 2–1
- publications connexes, xi
- reconnaissance des fichiers TIFF, 3–12
- reconnaissance en plusieurs langues, 1–4
- répertoire d'installation par défaut, 2–9
- résolutions d'image supportées, 4–31
- scanner ISIS, A–3
- scanners supportés, 1–6, 2–5



## TextBridge (suite)

- spécification d'un format texte pour le texte reconnu, 3–9
- structure du guide de l'utilisateur, viii
- support d'OS/2, 1–8
- Support technique, xii, A–2
- Support technique, numéros de téléphone, A–2
- tailles de caractères, 1–4
- traitement des images non TIFF, 4–27
- traiter plusieurs pages, 4–7
- types de documents pouvant être reconnus, 1–4
- Vérificateur, 1–4
- vérification du texte au cours de la reconnaissance, 3–22
- versions de Windows supportées, 1–2
- versions du DOS supportées, 1–2
- visualisation des pages avant la reconnaissance, 3–15
- Visualiser, 1–4
- TextBridge OCR, commande, 4–24
- Texte, formats, 1–5
- TIFF, 1–3, 1–4, 2–8, 2–11, 3–1, A–16
  - compression CCITT Group 3, 3–7, 4–18
  - reconnaissance, 3–10
  - table des résolutions et formats supportés, 3–10
- Toutes les pages, commande, 3–20
- TWAIN, 1–6, 2–1, 2–4, 7
  - Acquérir, commande, 2–14
  - gestionnaire source, 2–12
  - installation et test d'un gestionnaire source, 2–12
  - interface utilisateur originale, 2–14, 3–7, 3–17, 3–24
  - problèmes de scanner, A–5
  - Sélectionner la source, boîte de dialogue, 2–13

- V** Vérificateur, 1–4, 3–1, 3–22, 3–24
  - pour améliorer la précision de la reconnaissance, 4–9
  - zoom, outils, 3–23
- Vérification du texte au cours de la reconnaissance, procédure, 3–23
- Vérifier, commande, 3–25
- Visualisation des pages avant le traitement, 3–15
- Visualiser, 1–4, 3–1, 3–15
  - boîte à outils, 3–15
  - cadre, 3–16
  - Cette page, commande, 3–21
  - encadrer, 4–12
  - Inverser, commande, 4–10
  - segmentation de page automatique, 4–17
  - Toutes les pages, commande, 3–20
  - Zoom avant, icône, 3–18
- W** Windows, vii, xi, 1–2, 1–8
- X** Xerox PARC, 1–4
- Z** Zoom avant, Visualiser, 3–18